

٣ - وافق مجلس إدارة المؤسسة في جلسته رقم ٢٠٠٩/١٠ تاریخ ٢٠٠٩/١٢/٣١، استيفاء أجور بدل خدمات التحقق من شهادات الإنتاج العضوي وكما يلي :

#	أجور الشهادة دينار أردني	عدد المنتجات في ملحق الشهادة
١	(١٥) خمسة عشر ديناراً	٣٠-١ من
٢	(٢٠) عشرون دينار	٦٠-٣١ من
٣	(٢٥) خمسة وعشرون دينار	أكثر من ٦٠

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المعاصفات والمقاييس رقم (٢٢) لـ ٢٠٠٠ لعام ويمكن الحصول على المعاصفة البديلة لها من مركز المعلومات في المؤسسة.

* * * *

٤ - وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠١٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٩ على سحب المعاصفة القياسية الأردنية التالية :

- سحب المعاصفة القياسية الأردنية رقم ١٩٩١/٧٩٩ الخاصة بالبولي يوريثان - رغوة البولي يوريثان الجاسنة على شكل ألواح، الجزء الثاني: الألواح المستخدمة في الثلاجات وغرف التبريد على أن تدخل المعاصفة البديلة رقم ٢٠١٠/٢-٨١١ حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

- سحب القاعدة الفنية الأردنية رقم ٢٠٠٤/١٦٢٧ الخاصة بالمنظفات الكيميائية - المنظف الهلامي متعدد الاستخدامات على أن تدخل القاعدة الفنية البديلة رقم ٢٠١٠/٨٥٦ حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المعاصفات والمقاييس رقم (٢٢) لـ ٢٠٠٠ لعام ويمكن الحصول على المعاصفة البديلة لها من مركز المعلومات في المؤسسة.